

## **ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ**

**КНУ им. Ж.Баласагына объявляет открытый конкурс на выполнение работ по изготовлению и установке афрейм и барнхаус домов на территории пансионата “Университет” и приобретение мебели для афрейм и барнхаус домов. Планируемая сумма по лоту №1 “Изготовление и установка афрейм и барнхаус домов” – 57 069 845 сом, по лоту №2 “Мебель для барнхаус домов” – 450 000 сом, по лоту №3 “Мебель для афрейм домов” 2 000 000 сом. Заявки необходимо предоставить в отдел государственных закупок в запечатанном конверте до 9.00 часов 17.02.2026 года.**

Данный раздел является Типовым разделом, и по каждой закупке закупающая организация обеспечивает доступ к данному разделу поставщикам на официальном сайте КНУ им. Ж.Баласагына.

1. Запрещается участвовать в закупках поставщикам, а также их руководителям, включенным в базу данных недобросовестных поставщиков и консультантов, в том числе участвующим в составе другого поставщика в качестве субпоставщика либо участником простого товарищества.

2. Запрещается участвовать в закупках поставщикам, если участники, члены органов управления являются аффилированными лицами с закупающей организацией.

3. Запрещается участвовать в одной закупке поставщикам, если участники и члены органов управления одного поставщика в отношении участников, членов органов управления другого поставщика являются близкими родственниками и близкими лицами.

4. Закупающая организация не может заключать контракт о закупках или рамочное соглашение с поставщиком: – если учредитель или руководитель является учредителем или руководителем другого поставщика, участвующий в одной закупке; – если поставщик, участвующий в одной закупке, является близким родственником или близким лицом руководителя, члена комиссии по закупке, сотрудника отдела закупок закупающей организации; – если является аффилированным лицом; – если для подготовки его предложения в данной закупке привлечено лицо, которое ранее отвечало в закупающей организации за подготовку документации о закупке.

5. Закупающая организация обязана требовать от поставщика подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на официальном сайте КНУ им. Ж.Баласагына.

6. Все участники закупки должны соблюдать основные принципы этики поведения в процессе закупок и при исполнении контрактов о закупках. Участники не должны быть замешаны в неправомерных действиях, таких как коррупция, мошенничество, сговор и принуждение, предусмотренные Уголовным кодексом Кыргызской Республики.

7. В случае выявления закупающей организацией фактов, указанных в пунктах 3-6 настоящей инструкции, предложения таких поставщиков подлежат отклонению. Причины отклонения предложения поставщика, отражаются в протоколе процедур закупок.

8. Поставщики не позднее 2 (двух) рабочих дней до истечения окончательного срока представления предложений через электронную почту могут запросить разъяснение по положениям документации о закупке. Закупающая организация не позднее 2 (двух) рабочих дней отвечает через электронную почту на такой запрос.

9. Поставщик должен оплатить, и приложить документальные доказательства об оплате Гарантийного обеспечения предложения в размере и форме предусмотренный в документации о закупке. Срок действия Гарантийного обеспечения предложения 40 календарных дней после истечения срока действия конкурсного предложения. Гарантийное обеспечение предложения должен оставаться в силе до указанного Закупающей организацией срока в документации о закупке.

10. Гарантийное обеспечение предложения поставщика удерживается в случаях: – отказа в подписании контракта на условиях, предусмотренных в предложении победителя, за исключением

случаев, если такой отказ связан с введением режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или обстоятельствами непреодолимой силы, при условии опубликования объявления о закупке до введения таких режимов или до наступления таких обстоятельств; – отказа предоставить гарантийное обеспечение исполнения контракта, если предоставление такого гарантийного обеспечения было предусмотрено в документации о закупке; – отзыва предложения поставщика после ее вскрытия и до истечения срока ее действия; – изменения условий предложения поставщика после вскрытия предложений.

11. Поставщики должны предоставить информацию о соответствии к установленным квалификационным требованиям в документах о закупке, и приложить документальные доказательства: – наличие документально подтвержденного схожего опыта выполнения контрактов по предмету закупки. Иметь опыт выполнения не менее 2 (двух) аналогичных договоров/услуг на сумму не менее указанную в лоте. Прикрепить договора с бюджетными организациями за 2024-2025гг, прикрепить акты приемки выполненных работ; - Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию); - Иметь в наличии ключевых сотрудников с опытом выполнения аналогичных по характеру и объему услуг в течение не менее 3 (трех) лет, включая не менее 1 года на предполагаемой должности. Иметь в наличии специалистов по сборкам и конструктивным работам. Приложить подтверждающие документы (Сертификаты, трудовые книжки, трудовые договора, приказы и тд.); - Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи предложения; - Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР за 2023-2024 год, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом); – отсутствие убытков и наличие финансовой способности (подтверждается предоставлением выписки из банка о наличии оборотных средств. Предоставить сканированную копию оригинала сведения о доступе к 30% финансовым ресурсам от общей суммы заверенные банком. Приложение информационных писем о наличии денежных средств будет считаться несоответствием требованиям закупающей организации и подлежит отклонению); – отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам в Кыргызской Республике равной или не выше 10 (десяти) расчетных показателей на день подачи предложения поставщиком. Для нерезидентов Кыргызской Республики - информацию о задолженности в соответствии с законодательством страны пребывания. Поставщики/подрядчики нерезиденты предоставляют справку от официальных органов в стране регистрации на период участия в закупках; – отсутствие конфликта интересов (подтверждается в виде подписанного письма); - Претендент должен подписать и проставить печати на предоставленных квалификационных сведениях, где несет юридическую ответственность за предоставленные квалификационные сведения, а также другие документы в том числе и сметные расчеты по данному закупку, которые участник закупки должен предоставить. Предложение поставщика должна быть подписана лицом, имеющей право подписи. Если предложение поставщика не подписана руководителем, в состав предложение поставщика должна быть предоставлена доверенность, дающая право подписи от имени руководителя; - Предоставить сведения об основных видах оборудования, которые предполагается использовать в ходе выполнения Договора (строительно-монтажная техника, землеройная техника, а именно: экскаваторы, бульдозеры, катки, трамбовки), техника для перевозки строительных материалов и необходимой строительной техники (приложить технические паспорта, в случае аренды - договор аренды техники);

12. Чтобы претендовать на присуждение контракта, поставщик должен удовлетворять всем установленным квалификационным требованиям в документации о закупке.

13. Предложение поставщика, которое подает простое товарищество, состоящее из двух или более лиц, должно отвечать следующим требованиям, если иное не предусмотрено в Квалификационных требованиях: – ведущий партнер должен соответствовать не менее 40

процентам квалификационных требований, установленных документацией о закупке, а остальные партнеры - не менее 10 процентам. – опыт членов простого товарищества, финансовые и технические возможности каждого из партнеров простого товарищества суммируются и должны соответствовать 100 процентам установленным требованиям в документации о закупке. В случае несоответствия этим требованиям предложение поставщика простого товарищества отклоняется. – один из партнеров должен быть ведущим, подтвержденный доверенностью, уполномоченный нести обязательства и получать указания от имени и по поручению любого партнера и всех партнеров; – оно должно включать в себя заключенное между партнерами соглашение, которое должно быть составлено и подписано таким образом, чтобы иметь юридическую силу для всех партнеров. В соглашении указывается, среди прочего, что все партнеры несут солидарную ответственность за выполнение Контракта в соответствии с условиями Контракта и что ведущий партнер имеет право нести обязательства и получать указания от имени и по поручению любого партнера и всех партнеров вместе взятых, а также, что все операции по выполнению Контракта, включая платежи, совершаются исключительно с ведущим партнером; предложение от простого товарищества (консорциума) должно быть подписано ведущим партнером; предложение подается на веб-портале с личного кабинета только ведущего партнера, определенного соглашением простого товарищества.

14. В случае несоответствия предложения товарищества (консорциума) выше указанным требованиям, предложение подлежит отклонению.

15. Каждый поставщик может подавать только одну заявку на закупку - либо самостоятельно, либо в составе простого товарищества. Если Участник представил более одного предложения - либо самостоятельно, либо в составе простого товарищества - будут отклонены все предложения с участием этого Поставщика.

16. Закупающей организации/Агенту запрещается менять предмет закупок, но разрешается уточнять аспекты описания предмета закупок путем: – исключения или изменения любого аспекта первоначально указанных технических, качественных или эксплуатационных характеристик предмета закупок и добавления новых характеристик, отвечающих требованиям Закона; – исключения или изменения любого первоначально указанного критерия для рассмотрения или оценки предложения, или включая новые критерии, отвечающие требованиям Закона, если эти критерии касаются изменения технических, качественных или эксплуатационных характеристик предмета закупок; – сообщения о любом исключении, изменении или включении представить окончательные предложения.

17. Поставщики должны изучить все условия и инструкции, содержащиеся в документации о закупке. Ответственность за отсутствие какой-либо запрашиваемой информациикупающей организацией/Агентом возлагается на поставщика и является основанием для отклонения предложения.

18. Для подачи Поставщик готовит свое Предложение: - предложение поставщика, а также вся корреспонденция и документы касательно данного предложения, должны быть составлены на языке документации о закупке. Если к предложению прилагаются документы на других языках (копии сертификатов, техническая документация, рекламная продукция и пр.), то такие документы должны иметь заверенные переводы на языке документации о закупке;

19. вносит гарантийное обеспечение предложения на счеткупающей организации, в случае денежных средств.

20. Документация, входящая в конкурсное предложение.

Техническое предложение содержит: – заполненную форму Технического предложения, с печатью и подписью; – Таблицу цен, с техническими спецификациями а также сертификатами на материалы. Для лота №1 “Компьютеры, ноутбуки и МФУ” дополнительное требование в виде предоставления подтверждающих документов (договор аренды, собственность и тд) о наличии сервисного центра в г. Бишкек – заполненную форму «Сведения о квалификации» (в соответствии со стандартной формой), с подтверждающими документами о соответствии установленнымкупающей организацией/Агентом требований по квалификации Сведения о квалификации; – если Предложение подписано руководителем предприятия, предоставляются заверенные копии

учредительных документов, подтверждающих его полномочия, и приказа о его назначении. – Гарантийное обеспечение Предложения в размере и форме, предусмотренных в документации о закупке. Финансовое Предложение: – заполненную форму Заявки, с печатью и подписью;

21. Цена Предложения: 1) Цены, указываемые Поставщиком в Ведомости объема работ, и в Таблице расходных материалов, должны включать все расходы, налоги, пошлины и сборы, уплачиваемые Поставщиком в связи с выполнением работ. 2) Цены, предлагаемые Поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока действия Предложения и выполнения Контракта, и не должны меняться ни при каких обстоятельствах. Предложение, допускающая изменение цен, будет рассматриваться как не отвечающая основным условиям документации о закупке, и будет отклонена.

22. Валюта Предложения и платежи: - цены должны быть указаны в Кыргызских сомах; - в случаях, если установлено, что оплата по контракту будет производиться в национальной валюте в сумме эквивалентной иностранной валюте, то оплата выполненных работ Поставщику будет производиться в Кыргызских сомах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Национальным банком Кыргызской Республики на день оплаты, или по зафиксированному курсу в Контракте.

23. Срок действия Предложения: 3) Предложение заявка должна быть действительна в течение 30 календарных дней и не может быть изменена, либо отозвана в течение срока указанного Поставщиком. 4) Если оценка и подписание Контракта не могут быть завершены в срок действия Предложения, закупающая организация/Агент имеет право попросить Поставщиков продлить срок действия их Предложения на определенный период. Поставщик имеет право отказать в просьбе продлить срок действия своего Предложения, не утратив при этом право на возврат Гарантийного обеспечения Предложения. Если Гарантийное обеспечение Предложения предоставлено в форме банковской гарантии или аккредитива, Поставщику необходимо предоставить подтверждение банка о продлении выданной ранее гарантии (аккредитива) или предоставить новое Гарантийное обеспечение Предложения с учетом продленного срока действия Предложения.

24. Финансовое предложение должно включать заполненную Ведомость объема работ с единичными расценками, по каждому виду и объему работ, Таблицу расходных материалов. Если сумма конкурсной заявки будет занижена более чем 20% от суммы объявленной на сайте КНУ им. Ж.Баласагына это будет являться риском для закупающей организации, при занижении суммы более 20% необходимо предоставить документальную, детальную информацию объясняющую снижение цены конкурсной заявки и гарантийное письмо об использовании качественных материалов и прикрепить гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара либо договора купли-продажи товара для подтверждения обоснованности в части предлагаемой цены. Также, для полноценной оценки следует предоставить обязательно в предложении поставщика локальные сметные расчеты в программе РИК. В сводном сметном расчете обязательно учесть все затраты Заказчика. Расчет конкурсного сметного расчета стоимости строительства объекта производить с учетом индексов по элементам прямых затрат в обязательном порядке: (письмо № 1 от 01.08.2022г. Госстрой КР) - оплата труда -1,64; - материалы, изделия и конструкции - 1,34; - эксплуатацию машин и механизмов

#### **Вскрытие предложений**

25. Конкурсная комиссия производит вскрытие предложений, сразу после истечения окончательного срока подачи предложений указанные в документации о закупке.

26. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сравнения предложений, а также рекомендаций по присуждению Контракта является конфиденциальной информацией, и не подлежит разглашению до тех пор, пока закупающей организацией/Агентом не будут опубликованы итоги закупок на официальном сайте КНУ.

#### **Оценка предложений**

27. Оценка предложений поставщиков осуществляется в соответствии с внутренним регламентом КНУ и требованиями и критериями, установленными в документации по закупке. Сумма контракта будет определена по результатам оценки и определения победителя.

28. В случаях, когда необходимо дополнительное время для оценки, закупающая организация/Агент обязана направить через электронную почту запрос о продлении срока действия предложений всем поставщикам, представившим свои предложения. Поставщики, согласившиеся продлить срок действия своих предложений, должны представить данное согласие, не изменяя при этом свое предложение, а также должны продлить срок действия гарантийного обеспечения предложений.

29. Поставщики имеют право не продлевать срок действия предложений, в этом случае их предложение подлежит отклонению.

30. Закупающая организация/Агент в ходе оценки предложений может запросить у поставщиков разъяснения по их предложениям только уточняющего и/или разъясняющего характера. Все запросы о разъяснении и ответы подается на электронную почту [mimirpp@inbox.ru](mailto:mimirpp@inbox.ru).

31. Закупающая организация/Агент оценивает предложения поставщиков по стандартной системе оценок. Закупающая организация/Агент в «Специальных требованиях» документации о закупке указывает систему оценок. В случае использования балльной системы оценок, закупающая организация/Агент указывает величину проходного балла.

32. При оценке, закупающая организация/Агент отклоняет предложения из-за значительного (существенного) несоответствия предложение поставщика к установленным требованиям в документации о закупке. К таким существенным отклонениям относятся следующие случаи: – наличие поставщика в Базе данных недобросовестных поставщиков и консультантов; – поставщик имеет задолженность по налогам или страховым взносам равной или более 10 расчетных показателей; – отсутствие подписанной формы предложения поставщика, копий контрактов и/или актов выполненных работ (если требовалось документацией); – невыполнение технических условий, когда взамен предлагается другая конструкция или продукция, не обеспечивающая эквивалентность важнейших эксплуатационных параметров или других требований; – наличие требования поставщика о предоплате, в документации установлено требование оплата по факту выполнения; – график производства работ на строительство и текущий ремонт отсутствует либо не совпадает с требуемыми датами или контрольными показателями хода выполнения работ, или срока выполнения текущего ремонта; – привлечение субпоставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям документации; – противоречие важнейшим положениям, таким как применимое право, налоги и пошлины, процедуры урегулирования споров. – неполное (менее 80%) предоставление гарантийного обеспечения предложения поставщика, а также предоставление гарантийного обеспечения предложения не по форме, требуемой в документации; – срок действия предложения поставщика не покрывает срок, требуемый документацией о закупке и др.

33. При балльной системе оценок баллы присваиваются: за подтвержденный опыт выполнения по схожим видов работ, наличие финансовых ресурсов, квалификацию основных сотрудников поставщика и техническую оснащенность, соответствие техническим требованиям и наличия запрошенных сертификатов, деклараций и др.

34. В случае, если поставщик в полной мере соответствует выставленному требованию, ему присваивается максимально возможный балл за данный критерий.

35. В случае, если в предложении поставщика имеются незначительные отклонения и поставщик соответствует выставленному требованию не в полной мере, ему присваивается балл пропорционально уровню соответствия.

36. Если цены поставщиков представлены в разных валютах, для оценки предложений цены переводятся веб-порталом в единую валюту (сом), с использованием курса валют, зафиксированного Национальным банком Кыргызской Республики на день вскрытия ценовых предложений.

37. Ценовому предложению с наиболее низкой ценой веб-портал присуждает 100 баллов. Баллы, присуждаемые предложениям остальных поставщиков, рассчитываются веб-порталом следующим образом:  $B = 100 \times C_{\min} / C$ , где:  $C_{\min}$  – наименьшая цена предложений;  $C$  – цена предложения поставщика. Коэффициенты  $C_{\min}$  и  $C$  должны быть выражены в единой валюте.

38. В случае превышения ценового предложения поставщика планируемую сумму закупки, конкурсная комиссия отклоняет его предложение и включает данную информацию в протокол процедур закупок.

39. В случае участия в закупке только одного поставщика, если его ценовое предложение не превышает планируемую сумму закупки, конкурсная комиссия присуждает ему на данном этапе 100 баллов.

40. Окончательная оценка должна проводиться конкурсной комиссией таким образом, что сумма баллов за второй этап оценки должна складываться с суммой баллов за оценку цен поставщиков.

41. Протокол процедур закупок формируется и публикуется на официальном сайте КНУ сразу после завершения окончательной оценки предложений.

42. Протокол процедур закупок подписывается всеми членами комиссии. Уведомление о присуждении контракта направляется на электронную почту выигравшего поставщика.

43. Поставщик, определенный победителем, должен подтвердить уведомление о признании его победителем в течение 3 (три) рабочих дней при проведении закупки неограниченным, ограниченными методами, а методом запроса котировок - в течение одного рабочего дня.

44. В случае не подтверждения или отказа уведомления определенным победителем, закупающая организация может заключить контракт с поставщиком, занявшим второе место по рейтингу.

45. Победитель после подтверждения уведомления о присуждении контракта должен предоставить гарантийное обеспечение исполнения контракта и подписать контракт. Победитель закупки должен предоставить гарантийное обеспечение исполнения контракта на счет Закупающей организации. Гарантийное обеспечение исполнения контракта в форме декларации, гарантирующей исполнение контракта, предоставляется на имя закупающей организации/Агента. В случае применения антидемпинговых мер, размер гарантийного обеспечения исполнения контракта увеличивается в полтора раза, указанного в документации о закупке, которое предоставляется только в денежном выражении.

46. Контракт заключается в электронной и/или письменной форме на условиях предложения поставщика и вступает в силу с даты его подписания сторонами.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА - ОБРАЗЦЫ ФОРМ**

Образцы типовых форм Технического предложения Поставщиков должны использоваться при подготовке Технического предложения.

ТП ФОРМА - 1 Техническое предложение

ТП ФОРМА - 2 Заявка

ТП ФОРМА - 3 .

ТП ФОРМА - 4 Сведение о квалификации

ТП ФОРМА - 5 ГОПП

ТП ФОРМА- 6 информация об аффилированности

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кому: \_\_\_\_\_

Изучив опубликованную на Официальном сайте КНУ им. Ж.Баласагына <https://www.knu.kg/> документацию о закупке, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работу. Мы, настоящим подаем наше предложение на участие в закупке, включающую данное Техническое предложение, отдельно на каждый этап оценки. В случае подачи предложения в составе консорциума/объединения, Поставщик включает и указывает: Мы представляем наше предложение от имени (консорциума/ объединения), в составе:

Ведущий партнер: \_\_\_\_\_ (Наименование, юридический адрес) Партнеры: \_\_\_\_\_ (Наименование и юридический адрес) Мы подтверждаем свою правомочность к участию в данной закупке согласно заполненным на веб-портале условиям правомочности участника. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять наше предложения, полученных Вами. В случае принятия нашего предложения и подписания контракта мы обязуемся приступить к выполнению работ, не позднее даты, указанной условиях закупки. Имеющий все полномочия подписать предложение на участие в данной закупке

Датировано \_\_\_\_\_ числом \_\_\_\_\_ месяца 20\_\_\_\_ года.

\_\_\_\_\_  
[ФИО Представителя]\_\_\_\_\_  
[Должность]\_\_\_\_\_  
[Подпись и печать]

## ЗАЯВКА

Кому: \_\_\_\_\_ (наименование закупающей организации)

От: \_\_\_\_\_ (наименование претендента)

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_

1. Изучив документацию на данный конкурс, включая все приложения и изменения, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку \_\_\_\_\_ (краткое описание предмета закупок) в полном соответствии с документацией на сумму:

• Лот № \_\_\_\_\_ (укажите номер лота и наименование лота на сумму \_\_\_\_\_ [указать цену лота цифрами и прописью) сом;

• Лот № \_\_\_\_\_ (укажите номер лота и наименование лота) на сумму \_\_\_\_\_ [Участник указывает цену лота цифрами и прописью) сом;

• Лот № \_\_\_\_\_ (укажите номер лота и наименование лота) на сумму \_\_\_\_\_ [Участник указывает цену лота цифрами и прописью) сом;

ВСЕГО: \_\_\_\_\_ [указать общую сумму заявки цифрами и прописью] сом.

(Примечание: Участник указывает цены по тем лотам, по которым он подает заявку. Если документацией на конкурс отдельные лоты не предусмотрены, то указывается только общая стоимость Конкурсной заявки.)

"Таблица цен», являются неотъемлемой частью заявки Участника и включают все затраты, налоги, пошлины и сборы, в соответствии Приглашением.

2. Мы обязуемся выполнить условия договора в сроки, указанные в специальных требованиях конкурса:

«Мы обязуемся осуществить поставку в течение \_\_\_\_\_ дней со дня подписания и вступления в силу Договора)

3. Срок действия нашей заявки составляет \_\_\_\_\_ (укажите срок, требуемый) дней после вскрытия Конкурсных заявок.

4. В подтверждение своих намерений мы предоставляем Гарантийное обеспечение предложения в размере 2% от суммы предложения либо Декларацию гарантирующую предложение поставщика согласно условиям конкурса. Срок действия Гарантийного обеспечения предложения составляет \_\_\_\_\_.

5. Настоящим подтверждаем, что мы:

- являемся правомочным Поставщиком конкурса;
- не имеем аффилированных лиц;
- не имеем коллизии интересов;
- не находимся в «Базе данных ненадежных и недобросовестных поставщиков (подрядчиков);

6. Мы обязуемся предоставить гарантию исполнения Договора в сумме \_\_\_\_\_ (указать сумму)

7. В случае принятия настоящей Конкурсной заявки, мы просим выплатить авансовый платеж в размере \_\_\_\_\_ [укажите сумму авансового платежа или % от Цены договор,]. Со своей стороны, обязуемся предоставить гарантию авансового платежа на вышеуказанную сумму.

Датировано \_\_\_\_\_ числом \_\_\_\_\_ месяца 20\_\_\_\_ года.

\_\_\_\_\_  
[ФИО Представителя]

\_\_\_\_\_  
[Должность]

\_\_\_\_\_  
[Подпись и печать]

**ТП ФОРМА -3**

Таблица цен по лоту №2 “Мебель для барнхаус домов”

| № | Наименование                | Кол-во   | Цена | Сумма | Описание   |
|---|-----------------------------|----------|------|-------|--|
| 1 | Кухонный гарнитур 3 п.м     | 3 компл. |      |       | Нижние и верхние шкафы, корпус ЛДСП, фасады МДФ, столешница постформинг, стандартная фурнитура, без техники. |
| 2 | Обеденный стол              | 3 шт     |      |       | Стол прямоугольный, ЛДСП, ножки металл, рассчитан на 6 человек, эконом-класс.                                |
| 3 | Стул обеденный              | 18 шт    |      |       | Каркас металл, сиденье и спинка мягкие, ткань средней прочности.   |
| 4 | Диван (эконом)              | 3 шт     |      |       | Диван двухместный, ткань средняя категория, компактный, без механизма трансформации.                         |
| 5 | Кровать двуспальная 160×200 | 3 шт     |      |       | Каркас ЛДСП, основание ортопедическое, без матраса.  |
| 6 | Кровать односпальная 90×200 | 12 шт    |      |       | Каркас ЛДСП, основание ламели, эконом-класс, без матраса.  |
| 7 | Шкаф двухстворчатый         | 9 шт     |      |       | Шкаф с двумя дверцами, полки и штанга для одежды, корпус ЛДСП, эконом-класс.                                 |
| 8 | Тумбочка прикроватная       | 18 шт    |      |       | ЛДСП, 1–2 ящика, эконом-класс, под прикроватное хранение.  |
|   | <b>ИТОГО</b>                |          |      |       |  |

- *Примечание: если технические спецификации отличаются от требования закупочной организации, то необходимо добавить еще один столбец с указанием отклонения от требования.*

Таблица цен по лоту №3 “Мебель для афрейм домов”

| № | Наименование                           | Кол-во    | Цена за ед., сом | Сумма, сом |
|---|--|-----------|------------------|------------|
| 1 | Кухонный гарнитур 3 п.м (эконом, ЛДСП) | 20 компл. |                  |            |
| 2 | Кровать двуспальная (каркас)           | 20 шт     |                  |            |
| 3 | Кровать односпальная (каркас)          | 20 шт     |                  |            |

|              |                                |       |  |  |
|--------------|--------------------------------|-------|--|--|
| 4            | Тумбочка прикроватная          | 60 шт |  |  |
| 5            | Диван раскладной (эконом)      | 20 шт |  |  |
| 6            | Стол обеденный                 | 20 шт |  |  |
| 7            | Стул обеденный                 | 80 шт |  |  |
| 8            | Шкаф для одежды двухстворчатый | 20 шт |  |  |
| <b>ИТОГО</b> |                                |       |  |  |

Датировано \_\_\_\_\_ числом \_\_\_\_\_ месяца 20 \_\_\_\_ года.

\_\_\_\_\_  
[ФИО Представителя]

\_\_\_\_\_  
[Должность]

\_\_\_\_\_  
[Подпись и печать]

**ТП ФОРМА -4**

### СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ

1.1. Наименование Участника конкурса: \_\_\_\_\_

1.2. Юридический адрес Участника конкурса: \_\_\_\_\_

1.3. Дата регистрации Участника конкурса: \_\_\_\_\_

(приложите копии Устава и свидетельства о регистрации).

1.4. Основной вид деятельности: \_\_\_\_\_

(приложите копии лицензий)

2.1. Общий объем аналогичных договоров, выполненных за \_\_\_\_ год предшествующие подаче Конкурсной заявки: \_\_\_\_\_ сом, с предоставлением копий договоров или актов выполненных работ или услуг.

2.2. Сведения о текущих и незавершенных работ за \_\_\_\_ [укажите период] года предшествующие подаче Конкурсной заявки:

| №   | Предмет договора (краткое описание поставленных товаров, работ и услуг) | Сроки выполнения (месяц и год подписания договора — месяц и год окончания выполнения договора) | Покупатель (наименование, адрес, контактные телефоны) | Стоимость договора, тыс. сом. | Сведения о результатах, отзывы (приложите копии) |
|-----|---|--|---|-------------------------------|--|
| 1.  |   |  |   |                               |  |
| 2.  |   |  |   |                               |  |
| 3.  |   |  |   |                               |  |
| ... |   |  |   |                               |  |

2.3 Основные виды Оборудования Подрядчика для выполнения работ.

| № п/п | Вид оборудования | Количество имеющихся в наличии единиц | Местонахождение | Право собственности или иное право | Наименование владельца | Состояние (новое, хорошее, плохое), год выпуска |
|-------|------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---|
| 1.    |                  |                                       |                 |                                    |                        |   |

2.4 Среднесписочная численность персонала (указать сколько из них местные трудовые ресурсы)

| Категория персонала             | Год | Год | Год |
|---------------------------------|-----|-----|-----|
| Управленческий персонал         |     |     |     |
| Административный                |     |     |     |
| Инженерно-технические работники |     |     |     |
| Линейный персонал               |     |     |     |
| Рабочие                         |     |     |     |
| Всего по предприятию            |     |     |     |

2.5. Квалификация и опыт работников, предлагаемых на ключевые административные и линейные должности для реализации Договора. Указать местные трудовые ресурсы (с предоставлением копий паспортов или трудовых книжек) Данный пункт применяется только при закупке работ.

| Должность       | Ф.И.О | Общий стаж работы (лет) | Граждане Кыргызской Республики | Опыт работы в данной компании (лет) |
|-----------------|-------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                 |       |                         |                                |                                     |
| Главный инженер |       |                         |                                |                                     |
| Прораб и т.д.   |       |                         |                                |                                     |
|                 |       |                         |                                |                                     |

3. Для простого товарищества

3.1. Сведения, указанные в пункте 1.2. Стандартной форма: «Сведения о квалификации», предоставляются по каждому партнеру простого товарищества.

3.2. Приложить доверенность на имя лица или лиц, подписавших Конкурсную заявку, дающую ему или им право подписывать конкурсную заявку от имени простого товарищества.

3.3. Приложить Соглашение между партнерами простого товарищества (обязательное для исполнения всеми партнерами), которое показывает, что:

- (а) все партнеры несут солидарную ответственность за выполнение Договора согласно условиям Договора;
- (б) один из партнеров назначается ведущим, получая право принимать обязательства и получать инструкции от имени любого партнера и всех партнеров по простому товариществу;
- (в) исполнение всего Договора, включая платежи, производится исключительно ведущим партнером.

4. Дополнительные требования

Все участники торгов представляют предварительное описание предлагаемого метода и графика работ, если это необходимо, чертежи и схемы.

Поставщик (подрядчик) (учредители, участники, члены руководящего состава) подтверждает, что он не является аффилированным лицом, а также соответствует всем критериям квалификационных требований.

Достоверность всех вышеуказанных данных подтверждаю, если нами искажены представленные выше сведения, мы понимаем, что это является основанием для включения нашу организацию в Базу данных ненадежных поставщиков (подрядчиков).

3.1 . Сведения о квалификации и опыте ключевых сотрудников Участника конкурса:

| №   | Должность | Ф.И.О | Образование | Специализация и опыт работы по специальности |  |
|-----|-----------|-------|-------------|--|--|
| 1.  |           |       |             |  |  |
| 2.  |           |       |             |  |  |
| 3.  |           |       |             |  |  |
| ... |           |       |             |  |  |

4.1. Сведения о финансовой деятельности Участника конкурса за \_\_\_\_\_ [укажите период] года, предшествующие подаче Конкурсной заявки:

---

(приложите заверенные копии балансов, отчетов о результатах хозяйственной деятельности, отчетов о движении денежных средств, отчетов о прибылях и убытках, аудиторских заключений и укажите приложенные документы)

5.1. Наличие задолженности по уплате налогов и обязательных выплат в Социальный фонд Кыргызской Республики:

(укажите «есть» или «нет», приложите соответствующие справки, выданные не ранее 5 рабочих дней до даты вскрытия Конкурсных заявок, укажите номер и дату выдачи каждой справки, а также название организации, выдавшей справку).

6.1. Сведения о наличии финансовых ресурсов для выполнения Договора:

(укажите источники финансирования и приложите подтверждающие документы (выписки с расчетного счета, справки банков и пр.), а также доверенность на право получения информации у банков, обслуживающих Участника конкурса).

7.1. Сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи Конкурсной заявки, с указанием вовлеченных сторон, предмета спора и оспариваемых сумм:

| №   | Статус Участника конкурса (истец или ответчик) | Другие стороны спора (название, юридический адрес) | Предмет спора | Оспариваемая сумма |
|-----|--|--|---------------|--------------------|
| 1.  |  |  |               |                    |
| 2.  |  |  |               |                    |
| ... |  |  |               |                    |

Примечание: в случае отсутствия таких разбирательств, укажите «нет»

7.2. Сведения о завершенных судебных и арбитражных разбирательствах, в которые был вовлечен Участник конкурса за 5 лет предшествующих подаче Конкурсной заявки, с указанием стороны, в пользу которой было вынесено решение:

| №   | Статус Участника конкурса (истец \ ответчик) | Другие стороны спора (название, юридический адрес) | Предмет спора | Оспариваемая сумма | Вердикт суда (дата, сторона в пользу которой вынесено решение, сумма удовлетворенного иска) |
|-----|--|--|---------------|--------------------|---|
| 1.  |  |  |               |                    |   |
| 2.  |  |  |               |                    |   |
| ... |  |  |               |                    |   |

Примечание: в случае отсутствия таких разбирательств, укажите «нет»

Настоящим подтверждается, что Участник конкурса соответствует всем квалификационным требованиям.

Настоящим подтверждается достоверность всех вышеуказанных сведений. Мы принимаем, что искажение представленных выше сведений или предоставление недостоверных или неполных данных, может являться основанием для включения нашей организации в «Базу данных ненадежных и недобросовестных Поставщик\Подрядчиков (подрядчиков)», а также аналогичные базы данных и «черные списки» международных финансовых организаций.

\_\_\_\_\_  
[ФИО Представителя]

\_\_\_\_\_  
[Должность]

\_\_\_\_\_  
[Подпись и печать]

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ года  
(дата заполнения формы)

Реквизиты Кыргызского Национального Университета им.Ж.Баласагына в национальной валюте для оплаты ГОПП, ГОИК:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Наименование</i>                  | <i>Кыргызский Национальный Университет им.Ж.Баласагына</i> |
| <i>Юридический адрес</i>             | <i>г.Бишкек пр.Манаса, 101</i>                             |
| <i>ИНН</i>                           | <i>01409199310050</i>                                      |
| <i>Рег.№ в СФ</i>                    | <i>102000111782</i>  |
| <i>ОКПО</i>                          | <i>02168892</i>  |
| <i>КОД УГНС</i>                      | <i>999</i>   |
| <i>Наименование банка получателя</i> | <i>Бишкекский филиал ОАО Айыл банк</i>                     |
| <i>БИК банка</i>                     | <i>135002</i>  |
| <i>Расчетный счет</i>                | <i>1350110020083054</i>                                    |
| <i>Код платежа</i>                   | <i>14511900</i>  |
| <i>Назначение платежа</i>            | <i>ГОКЗ, ГОТЗ</i>  |
| <i>сумма</i>                         |  |

*/Фирменный бланк/*

**Исх.№**

**Дата:**

**Кому:** /Наименование закупающей организации/

### **Информация об аффилированности**

**Предмет закупки:** */наименование закупки/*

Настоящим письмом сообщаем о том, что у компании (полное наименование поставщика/подрядчика) на (текущая дата) отсутствует состояние аффилированности/(находится в состоянии аффилированности) с /наименование закупающей организации/.

Список бенефициарных владельцев:

- (ФИО физических лиц)

Настоящим, подтверждаем о том, что при предоставлении нами недостоверной информации будем привлечены к ответственности согласно гражданского и уголовного кодекса Кыргызской Республики.

**Руководитель**

*(наименование поставщика/подрядчика) /подпись и печать организации/ /ФИО/*

### Специальные требования

|  |  |
|--|--|
| Размер и форма гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): | 1% от планируемой суммы закупки по лоту в форме банковских аккредитивов, банковских гарантий, денежных средств, казначейских облигаций, ценных бумаг, выпущенных или обеспеченных Национальным банком Кыргызской Республики в виде депозитных сертификатов на предъявителя, гарантий, залогового обеспечения, выданных физическими или юридическими лицами |
| Срок действия предложений поставщиков                                  | 30 календарных дней  |
| Срок действия гарантийного обеспечения предложения поставщика          | 40 календарных дней  |
| Срок выполнения поставки мебели и выполнения работ                     | Очистка территории – 30 дней<br>Афрейм и барнхаус дома – до 1 июня<br>Брусчатка – 60 дней<br>Наружный туалет – 60 дней<br>Капитальный ремонт инженерных сетей, водопровод и канализация – 60 дней<br>Капитальный ремонт КНС и водопровода – 60 дней<br>Мебель – в течение апреля 2026 года   |
| Гарантийное обеспечение исполнения контракта 1% от суммы контракта     | В форме банковских аккредитивов, банковских гарантий, денежных средств, казначейских облигаций, ценных бумаг, выпущенных или обеспеченных Национальным банком Кыргызской Республики в виде депозитных сертификатов на предъявителя, гарантий, залогового обеспечения, выданных физическими или юридическими лицами   |
| Гарантийный период:  | 12 месяцев   |
| Обеспечить исправление дефектов по гарантии                            | в течение 3-х рабочих дней   |
| Платеж   | После приемки – 100%. Допускается предоплата в размере 30% от суммы контракта (на закупку материалов), а также оплата по предоставленным промежуточным актам выполненных работ на сумму не более 30%   |
| Неустойки  | За несвоевременное выполнение работ / услуг 0,1% за каждый просроченный день, но не более 3% от суммы контракта  |

Ведомость объёмов работ  
Строительство барнхаус домов в пансионате "Университет" КНУ  
им. Жусупа Баласагына

| № п/п             | Наименование работ  | Ед. изм.                             | Кол-во |
|-------------------|---|--------------------------------------|--------|
| 1                 | 3   | 4                                    | 5      |
| <b>ФУНДАМЕНТЫ</b> |   |                                      |        |
| 1                 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 1 | 100 м3 грунта                        | 2,4    |
| 2                 | Устройство фундаментов-столбов бетонных   | 100 м3 бетона в деле                 | 0,196  |
| 3                 | Укладка лаг по кирпичным столбикам  | 100 м2 пола                          | 2,7    |
| 4                 | Пиломатериал балки 100х100 мм   | м3                                   | 2,1    |
| 5                 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм  | 100 м2 покрытий                      | 2,7    |
| 6                 | Пиломатериал половой шпунтованный 30мм  | м2                                   | 270    |
| 7                 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)       | м3 изоляции                          | 15,6   |
| 8                 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок                        | 100 м2 перекрытий                    | 2,7    |
| 9                 | Установка стропил   | м3 древесины в конструкции           | 7,4    |
| 10                | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо               | м3 изоляции                          | 27     |
| 11                | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов)         | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 6      |
| 12                | Ветрозащитная пленка "Изоспан"  | м2                                   | 600    |
| 13                | Устройство обрешетки: сплошной из досок   | 100 м2                               | 19,6   |
| 14                | Доски из хвойных пород  | м3                                   | 15,4   |
| 15                | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов                            | 10 м3 древесины                      | 1,54   |
| 16                | Обшивка каркасных стен досками обшивки  | 100 м2 обшивки стен                  | 11,4   |
| 17                | Доски из хвойных пород  | м3                                   | 15,96  |
| 18                | Проолифка деревянных поверхностей кистью  | 100 м2 обрабатываемой поверхности    | 11,4   |
| 19                | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен                | 100 м2 покрытия поверхности          | 11,4   |
| 20                | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми  | 100 м2 горизонтальной проекции       | 0,21   |
| 21                | Стоимость лестниц с перилами  | шт                                   | 3      |
| 22                | Ограждение лестничных площадок перилами   | 100 м перил                          | 0,22   |

|                         |   |                                      |       |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-------|
| 23                      | Стоимость декоративной перилы   | шт                                   | 3     |
| 24                      | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения (технология без учета эксплуатации козловых кранов и на гусеничном ходу): средней сложности | 100 м2                               | 6     |
| 25                      | Стальной гнутый профиль (профнастиль)   | м2                                   | 661,2 |
| 26                      | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали   | 100 м2<br>покрытия                   | 0,11  |
| 27                      | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя                   | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки   | 0,32  |
| 28                      | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых              | 100 м2 проемов                       | 0,78  |
| 29                      | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2  | 100 м2 проемов                       | 0,222 |
| 30                      | Скобяные изделия  | компл.                               | 12    |
| 31                      | Установка ванн купальных прямых чугунных  | 10 компл.                            | 0,3   |
| 32                      | Установка трапов диаметром 100 мм   | 10 компл.                            | 0,3   |
| 33                      | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным  | 10 компл.                            | 0,3   |
| 34                      | Установка раковин   | 10 компл.                            | 0,3   |
| 35                      | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см   | 100 м2<br>покрытия                   | 0,12  |
| 36                      | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм   | 100 м2<br>изолируемой<br>поверхности | 0,12  |
| <b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b> |   |                                      |       |
| 37                      | Кабель или провод питания сечением, мм2: 6  | 100 м кабеля<br>или провода          | 6,1   |
| 38                      | Провод двухжильный сечением, 2,4мм2   | м                                    | 610   |
| 39                      | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке   | 100 шт.                              | 0,27  |
| 40                      | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки  | 10 шт.                               | 2,7   |
| 41                      | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке   | 100 шт.                              | 0,36  |
| 42                      | Розетка скрытой проводки двухгнездная   | 100 шт.                              | 0,36  |
| 43                      | Люстры и подвесы для ламп накаливания с количеством ламп до 5   | шт.                                  | 21    |
| 44                      | Светильника   | шт.                                  | 21    |

Ведомость объёмов работ  
Строительство Аfreyм домиков в пансионате "Университет"  
КНУ им. Жусупа Баласагына

| № п/п      | Наименование работ  | Ед. изм.                             | Кол-во |
|------------|---|--------------------------------------|--------|
| 1          | 3   | 4                                    | 5      |
| Фундаменты |   |                                      |        |
| 1          | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 1 | 100 м3 грунта                        | 2,4    |
| 2          | Устройство фундаментов-столбов бетонных   | 100 м3 бетона в деле                 | 0,196  |
| 3          | Укладка лаг по кирпичным столбикам  | 100 м2 пола                          | 10,48  |
| 4          | Пиломатериал балки 100x100 мм   | м3                                   | 30,4   |
| 5          | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм  | 100 м2 покрытий                      | 13     |
| 6          | Пиломатериал половой шпунтованный 30мм  | м2                                   | 1 300  |
| 7          | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)       | м3 изоляции                          | 104    |
| 8          | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок                        | 100 м2 перекрытий                    | 10,4   |
| 9          | Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125                             | м3                                   | 16,8   |
| 10         | Балки с черепными брусками  | м3                                   | 3,33   |
| 11         | Установка стропил   | м3 древесины в конструкции           | 31,33  |
| 12         | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо               | м3 изоляции                          | 196    |
| 13         | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов)         | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 19,6   |
| 14         | Ветрозащитная пленка "Изоспан"  | м2                                   | 1 960  |
| 15         | Устройство обрешетки: сплошной из досок   | 100 м2                               | 19,6   |
| 16         | Доски из хвойных пород  | м3                                   | 50,37  |
| 17         | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов                            | 10 м3 древесины                      | 5,037  |
| 18         | Обшивка каркасных стен досками обшивки  | 100 м2 обшивки стен                  | 31     |
| 19         | Доски из хвойных пород  | м3                                   | 43,4   |
| 20         | Проолифка деревянных поверхностей кистью  | 100 м2 обрабатываемой поверхности    | 19,6   |
| 21         | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен                | 100 м2 покрытия поверхности          | 19,6   |
| 22         | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми  | 100 м2 горизонтальной проекции       | 0,96   |
| 23         | Стоимость лестниц с перилами  | шт                                   | 20     |

|                         |   |                              |       |
|-------------------------|---|------------------------------|-------|
| 24                      | Ограждение лестничных площадок перилами   | 100 м перил                  | 0,44  |
| 25                      | Стоимость декоративной перилы   | шт                           | 20    |
| 26                      | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения (технология без учета эксплуатации козловых кранов и на гусеничном ходу): средней сложности | 100 м2                       | 19,6  |
| 27                      | Стальной гнутый профиль (профнастиль)   | м2                           | 2 160 |
| 28                      | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали   | 100 м2 покрытия              | 0,5   |
| 29                      | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя                   | 100 м2 поверхности облицовки | 2     |
| 30                      | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых              | 100 м2 проемов               | 2,7   |
| 31                      | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2   | 100 м2 проемов               | 0,733 |
| 32                      | Установка ванн купальных прямых чугунных  | 10 компл.                    | 2     |
| 33                      | Установка трапов диаметром 100 мм   | 10 компл.                    | 4     |
| 34                      | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным  | 10 компл.                    | 2     |
| 35                      | Установка раковин   | 10 компл.                    | 2     |
| <b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b> |   |                              |       |
| 36                      | Кабель или провод питания сечением, мм2: 6  | 100 м кабеля или провода     | 12    |
| 37                      | Провод двухжильный сечением, 2.4мм2   | м                            | 1 200 |
| 38                      | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке   | 100 шт.                      | 0,8   |
| 39                      | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки  | 10 шт.                       | 8     |
| 40                      | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке   | 100 шт.                      | 1,2   |
| 41                      | Розетка скрытой проводки двухгнездная   | 100 шт.                      | 1,2   |
| 42                      | Люстры и подвесы для ламп накаливания с количеством ламп до 5   | шт.                          | 80    |
| 43                      | Светильника   | шт.                          | 120   |

Ведомость объёмов работ  
Наружный туалет

| № п/п                  | Наименование работ   | Ед. изм.                     | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
|------------------------|--|------------------------------|--------|--|
| 1                      | 3  | 4                            | 5      | 7  |
| <b>НАРУЖНЫЙ ТУАЛЕТ</b> |  |                              |        |  |
| 1                      | Установка блоков (контейнеров) с заделкой стыков   | 10 м3 блоков                 | 6,6    | 66   |
| 2                      | Контейнер 20 т   | шт                           | 2      | 2.0  |
| 3                      | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0,97   | 97.0   |
| 4                      | Установка элементов каркаса из брусьев   | м3 древесины в конструкции   | 0,3    | 0.3  |
| 5                      | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м  | 100 м2 покрытия              | 0,3    | 30   |
| 6                      | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)   | т                            | 0,12   | 0.12   |
| 7                      | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2   | 100 м2 проемов               | 0,08   | 8.0  |
| 8                      | Скобяные изделия   | компл.                       | 4      | 4  |
| 9                      | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых  | 100 м2 проемов               | 0,012  | 1.2  |
| 10                     | Подшивка потолков досками обшивки  | 100 м2 потолков              | 0,27   | 27   |
| 11                     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм   | 100 м трубопровода           | 0,5    | 50.0   |
| 12                     | Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами   | 10 компл.                    | 0,3    | 3.0  |
| 13                     | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды   | 10 компл.                    | 0,4    | 4  |
| 14                     | Установка смесителей   | 10 шт.                       | 0,4    | 4  |
| 15                     | Установка водонагревателей проточных   | прибор                       | 2      | 2.0  |

|    |   |                                 |      |      |
|----|---|---------------------------------|------|------|
| 16 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм   | 100 м трубопровода              | 0,2  | 20   |
| 17 | Задвижки  | шт.                             | 4    | 4.0  |
| 18 | Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым   | 10 компл.                       | 0,4  | 4    |
| 19 | Устройство подстилающих слоев бетонных  | м3 подстилающего слоя           | 1    | 1.0  |
| 20 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см   | 100 м2 покрытия                 | 0,1  | 10.0 |
| 21 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3  | 30   |
| 22 | Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2  | 100 м                           | 0,2  | 20   |
| 23 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке   | 100 шт.                         | 0,02 | 2.0  |
| 24 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый  | 100 шт.                         | 0,06 | 6    |

Ведомость объёмов работ  
Капитальный ремонт Канализационно-насосной станции и водопровода

| № п/п | Наименование работ  | Ед. изм.           | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
|-------|---|--------------------|--------|--|
| 1     | 3   | 4                  | 5      | 7  |
| 1     | Рытье и засыпка траншей, группа грунтов 4   | км траншеи         | 0,505  | 0.505  |
| 2     | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм                                 | 100 м трубопровода | 5,05   | 505.0  |
| 3     | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)   | 10 м               | 50,399 | $(5.05)*9.98$  |
| 4     | Крепления   | кг                 | 18     | 18   |
| 5     | Прокладки   | шт.                | 8      | 8  |
| 6     | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам   | шт.                | 17     | 17   |
| 7     | Строительство подземной части канализационных насосных станций стен круглых   | шт                 | 1      | 1  |
| 8     | КНС (канализационные насосные станции)  | шт                 | 1      | 1.0  |
| 9     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 1,8    | 180  |
| 10    | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм  | 10 м               | 18     | 180  |
| 11    | Арматура муфтовая   | шт.                | 10     | 10   |
| 12    | Наконечники   | кг                 | 0,846  | $(1.8)*0.47$   |
| 13    | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты   | кг                 | 8      | 8  |
| 14    | Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ   | шт.                | 11     | 11   |

Ведомость объёмов работ  
Капитальный ремонт инженерных сетей (водопровод и канализация)

| № п/п | Наименование работ  | Ед. изм.                  | Кол-во  | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
|-------|---|---------------------------|---------|--|
| 1     | 3   | 4                         | 5       | 7  |
| 1     | Рытье и засыпка траншей, группа грунтов 4   | км траншеи                | 1,172   | 1.172  |
| 2     | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих                              | 10 м3 конструкций колодца | 2,18    | 21.8   |
| 3     | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 200 мм                                 | 100 м трубопровода        | 5,64    | 564  |
| 4     | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)   | 10 м                      | 56,2872 | (5.64)*9.98  |
| 5     | Задвижки  | шт.                       | 66      | 66   |
| 6     | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам   | шт.                       | 30      | 30   |
| 7     | Люк чугунный  | шт.                       | 30      | 30   |
| 8     | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих  | 10 м3 конструкций колодца | 2,18    | 21.8   |
| 9     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода        | 6,08    | 608  |
| 10    | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм  | 10 м                      | 57,5168 | (6.08)*9.46  |
| 11    | Арматура муфтовая   | шт.                       | 30      | 30   |
| 12    | Наконечники   | кг                        | 2,8576  | (6.08)*0.47  |
| 13    | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты   | кг                        | 8       | 8  |
| 14    | Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ   | шт.                       | 30      | 30   |

## Ведомость объёмов работ

### Устройство брусчатки

| № п/п            | № в ЛСР | Наименование работ  | Ед. изм.                        | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
|------------------|---------|---|---------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| 1                | 2       | 3   | 4                               | 5      | 6                               | 7  |
| <b>Брусчатка</b> |         |   |                                 |        |                                 |  |
| 1                | 1       | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)                             | 1000 м <sup>2</sup> за 1 проход | 4.9    |                                 | 4900.0   |
| 2                | 2       | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 100 м <sup>2</sup> покрытия     | 49     |                                 | 4900.0   |
| 3                | 3       | Брусчатка пиленая со всех сторон размером 250x120x100 мм                                  | м <sup>2</sup>                  | 4 900  |                                 | (49.0)*100.0   |
| 4                | 4       | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий                             | 100 м бортового камня           | 41.68  |                                 | 4168.0   |
| 5                | 5       | Камень бортовой   | м                               | 4 168  |                                 | (41.68)*100  |

Ведомость объёмов работ  
по очистке территории

| № п/п                     | Наименование работ   | Ед. изм.            | Кол-во |
|---------------------------|--|---------------------|--------|
| 1                         | 3  | 4                   | 5      |
| 1                         | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями с трактором 79 (108) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 16 см                    | 100 деревьев        | 0,82   |
| 2                         | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями с трактором 79 (108) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 24 см                    | 100 деревьев        | 1,02   |
| 3                         | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье густые  | га                  | 1,65   |
| 4                         | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собираателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье густые | га                  | 1,65   |
| 5                         | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого  | 1 т груза           | 18,1   |
| 6                         | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км   | 1 т груза           | 18,1   |
| 7                         | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.)  | 1000 м2 за 1 проход | 16,5   |
| <b>Демонтажные работы</b> |  |                     |        |
| 8                         | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов   | 100 м2 покрытия     | 1,8    |
| 9                         | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных  | 100 м2              | 1,8    |
| 10                        | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой  | 100 м2              | 3,24   |
| 11                        | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками   | 100 м2              | 0,324  |
| 12                        | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных  | 100 м2              | 0,162  |
| 13                        | Разборка покрытий полов дощатых  | 100 м2 покрытия     | 1,24   |
| 14                        | Разборка фундаментов бетонных  | м3                  | 28,6   |
| 15                        | Разборка бутобетонных стен   | м3                  | 46,1   |